

Warszawa, 2021/02/15

MAE\47\2021

**Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji warunków zamówienia w przetargu
nieograniczonym na
„Zakup Energii Elektrycznej na potrzeby KEZO – Centrum Badawcze w Jabłonnie”**

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o., zwana dalej „Pełnomocnikiem Zamawiającego”, informuje że Wykonawcy zwrócili się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Pełnomocnik Zamawiającego przedstawia poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami, bez ujawniania źródła zapytania, oraz publikuje je na <http://www.mae.com.pl/bip>

Pytanie 1

Ogłoszenie SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA pkt 4.2.10.

Prosimy o zmianę daty zakończenia realizacji zamówienia. Wprowadzona jest data 2022-01-31, z kolei w pozostałych punktach i dokumentach przetargowych Zamawiający wskazuje zakończenie 31.12.2022r.

Odpowiedź 1

Omyłka pisarska została skorygowana w ogłoszeniu. Prawidłowa data zakończenia realizacji zamówienia to **31.12.2022r.**

Pytanie 2

Załącznik nr 3 do SWZ Projekt umowy § 2 pkt 2 ppkt 3)

Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii przez poszczególne jednostki znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Udostępnianie dodatkowych zestawień, o których mowa w przedmiotowym zapisie, wiąże się z wykonaniem dodatkowych czynności na zlecenie Zamawiającego i powinno zostać osobno wycenione. Przepisy prawa energetycznego jasno określają natomiast składniki ceny energii elektrycznej. Wobec powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu w całości.

Odpowiedź 2

W pytaniu Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii (w tym dane pomiarowo-rozliczeniowe w zakresie sprzedaży energii elektrycznej) znajdować się będą na wystawianych fakturach. Natomiast wszelkie ewentualne prośby o inne zestawienia będą mogły być wykonywane w ramach profesjonalnej obsługi posprzedażowej oraz możliwości technicznych Wykonawcy. zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 3

Załącznik nr 3 do SWZ Projekt umowy § 2 pkt 5 ppkt 1)

Wykonawca nie ma dostępu do układów pomiarowo – rozliczeniowych, zapis dotyczy świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego a nie Sprzedawcy

energii elektrycznej (Wykonawcy) i w związku z powyższym w tym zakresie powinien zostać wykreślony.

Odpowiedź 3

Wskazany w pytaniu fragment Umowy brzmi: „Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenia za energię;”

Z uwagi na fakt braku dostępu Wykonawcy do układów pomiarowo-rozliczeniowych, wskazany obowiązek dotyczy głównie Zamawiającego, jednak mogą tu również wystąpić inne nie opisane okoliczności. Natomiast druga część wskazanego zapisu dotyczy obydwu Stron, tak więc pozostaje on bez zmian.

Pytanie 4

Załącznik nr 3 do SWZ Projekt umowy § 5 pkt 2, 3

Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmianie stawki podatku VAT lub opodatkowania energii podatkiem akcyzowym, Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: "Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmiennie w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy."

Odpowiedź 4

Proponowany przez Wykonawcę zapis jest tożsamy znaczeniowo z istniejącym, więc Pełnomocnik Zamawiającego nie widzi podstaw do wprowadzenia proponowanej zmiany.

Pytanie 5

Załącznik nr 3 do SWZ Projekt umowy § 6 pkt 1

Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za dane przekazywane przez OSD. Wykonawca nie ma żadnej gwarancji, iż dane przekazane przez OSD nie będą rozbieżne z danymi zawartymi na fakturze dystrybucyjnej, stąd pozostawienie zapisu zobowiązującego Wykonawcę do wystawiania faktur VAT w okresach identycznych z okresami stosowanymi przez OSD byłoby, zdaniem Wykonawcy, bezzasadne. Wnosimy o wykreślenie przywołanych zapisów.

Odpowiedź 5

Zamawiający ze względów na dyscyplinę budżetową preferuje jednomiesięczne okresy rozliczeniowe, również w umowie dystrybucyjnej. Zamawiający oczekuje, że rozliczenia z Wykonawcą będą przeprowadzane wyłącznie w oparciu o zweryfikowane dane pomiarowe udostępnione przez OSD, a w szczególności zaś oczekuje regularnego wystawiania faktur rozliczeniowych niezwłocznie po udostępnieniu danych przez OSD. Zapis umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 6

SWZ pkt 16 ppkt 16.6, Załącznik nr 3 do SWZ Projekt umowy § 6 pkt 8 ppkt 1) oraz §7 ust 3

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku wystawiania i dostarczania faktur VAT w formie papierowej.

Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego wystawienia, zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu. Zmiana formy dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni się do wspólnego dbania

o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję papieru i ograniczenie transportu.

Odpowiedź 6

Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail imp@imp.gda.pl. Stosowny zapis zostanie umieszczony w § 6 pkt 8 ppkt.3) umowy.

Pytanie 7

SWZ pkt 16 ppkt 16.6, Załącznik nr 3 do SWZ Projekt umowy § 6 pkt 8 ppkt 2)

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź 7

Zamawiający akceptuje i dopuszcza formę prezentowania danych Odbiorcy na wystawianych fakturach VAT stosowaną przez Wykonawcę.

Pytanie 8

Załącznik nr 3 do SWZ Projekt umowy § 7 pkt 5

Informujemy, że numer konta na który należy dokonać należności widnieje na każdej fakturze wystawianej przez Wykonawcę. W związku z powyższym wnosimy usunięcie zapisu.

Odpowiedź 8

Zamawiający wyraża zgodę, przedmiotowy zapis zostanie usunięty z umowy przedkładanej do podpisu..

Pytanie 9

Załącznik nr 3 do SWZ Projekt umowy § 8 pkt 1

Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie wskazanego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie frazy „(...) pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w wyznaczonym dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz po powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej i zamiarze wypowiedzenia Umowy”

Odpowiedź 9

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż zapisy zawarte w §8 ust 1 oraz ust.2 zabezpieczają interesy Zamawiającego, a zawiadomienie i wezwanie dłużnika do zapłaty nie obciążają w sposób nadmierny Wykonawcy, są natomiast przejawem dobrych praktyk handlowych. Nie są również one w żaden sposób sprzeczne z ustawą Prawo Energetyczne, tak więc Pełnomocnik Zamawiającego nie uwzględni wniosku Wykonawcy. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 10

Załącznik nr 3 do SWZ Projekt umowy § 11 pkt 2

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź 10

Wzór Pełnomocnictwa (załącznik nr 3.2a do SWZ) wyczerpuje zakres działań Wykonawcy wobec OSD i jest od wielu lat bez zastrzeżeń akceptowany przez wszystkie OSD. Opcjonalnie, w razie takiej potrzeby może zostać dołączone dodatkowe pełnomocnictwo wg wzoru stosowanego przez Wykonawcę, pozostaje to w gestii uzgodnień między stronami.

Pytanie 11

Załącznik nr 3 do SWZ Projekt umowy § 11 pkt 10

W nawiązaniu do pytania nr 4 prosimy o modyfikację zapisu do treści „*Wszelkie zmiany do Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 2 i 3 Umowy, wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności*”

Odpowiedź 11

Zamawiający informuje, że zmiany podatku akcyzowego lub podatku VAT są zmianami ustawowymi i ewentualna zmiana ich wysokości nie wymaga zawierania aneksu do umowy. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 12

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, przy czym Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego, zgodnie z przepisami przyjmując do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD?

Odpowiedź 12

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż Zamawiający oczekują że rozliczenia z Wykonawcą będą przeprowadzane wyłącznie w oparciu o zweryfikowane dane pomiarowe udostępnione Wykonawcy przez właściwe OSD.

Pytanie 13

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów prawa nakładających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej (koszty zakupu certyfikatów) lub innych opłat o charakterze publicznoprawnym a dotyczących zakupu energii elektrycznej. Zmiana ceny energii elektrycznej ulegnie zmianie od dnia wejścia w życie właściwych przepisów.

Odpowiedź 13

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż przewiduje zmianę ceny jednostkowej netto (tj. cena bez podatku VAT) jedynie w przypadku zmiany wysokości podatku akcyzowego na energię elektryczną (§5 ust. 2 Załącznika nr 3 do SIWZ projektu umowy na sprzedaż energii elektrycznej). W pozostałych przypadkach Pełnomocnik Zamawiającego wyklucza jakąkolwiek możliwość zmiany ceny jednostkowej za energię elektryczną. Biorąc powyższe pod uwagę, jak również cel, jakiemu ma służyć postępowanie, nie widzimy podstaw do nanoszenia zmian w treści SWZ i dodawania innych czynników jakie miałyby wpływ na zmianę ceny jednostkowej netto.

Pytanie 14

Wykonawca wnosi o modyfikację załącznika nr 2 do SWZ. Wykonawca prosi o dodanie do tabeli kolumny „opłata handlowa netto zł/m-c”

Odpowiedź 14

Pełnomocnik Zamawiającego oczekuje w postępowaniu takiego skalkulowania ceny (wraz ze wszystkimi składnikami bezpośrednimi i pośrednimi możliwymi do przewidzenia przez Wykonawcę), aby obowiązywała ona przez cały okres umowy – czas określony. W związku z tym nie przewiduje stosowania dodatkowej opłaty handlowej. Załącznik nr 2 do SWZ pozostaje bez zmian.

Prosimy o uwzględnienie wszystkich powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej, termin składania ofert pozostaje bez zmian.

SPORZĄDZIŁ:

(-)

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ZATWIERDZIŁ:

(-)

**Instytut Maszyn Przepływowych
im. R. Szwalskiego PAN**