

Warszawa, 2022/28/07

Znak: MAE\206\2022

Dot.: postępowania nr 2022/S 135-382602 z dnia 15.07.2022 r

**Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do specyfikacji warunków zamówienia w przetargu
nieograniczonym na
„Zakup Energii Elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych
XXXIX Grupa Zakupowa MAE”**

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o., zwana dalej „Pełnomocnikiem Zamawiającego”, informuje, że Wykonawcy zwrócili się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Pełnomocnik Zamawiającego przedstawia poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami, bez ujawniania źródła zapytania, oraz publikuje je na <http://www.mae.com.pl/bip>, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy.

Pytanie nr 1 – SWZ – rozdział 3

Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie liczby umów, które będą podpisywane w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania przetargowego.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że na obecnym etapie dokładne wskazanie liczby zawieranych umów nie jest możliwe, gdyż zależne jest to od rozstrzygnięcia postępowania i liczby wyłonionych Wykonawców. W przypadku wyboru jednego Wykonawcy dla wszystkich części, liczba ta powinna być tożsama z liczbą wszystkich Zamawiających których jest 40.

Pytanie nr 2 – SWZ – rozdział 6

Wykonawca wskazuje, iż biorąc pod uwagę:

- termin na złożenia oferty i rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania;
- termin na podpisanie umów;
- obowiązujący, zgodnie z IRIESD OSD, 21 dniowy termin na przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, pomimo dołożenia wszelkich starań przez Wykonawcę, mających na celu terminowe zgłoszenie umów sprzedaży, rozpoczęcie sprzedaży **od 01.10.2022** r. dla PPE (dla których powyższy termin został wskazany) jest zagrożone, a w przypadku przedłużania się terminu rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania przetargowego jest niemożliwe.

Odpowiedź nr 2

Pełnomocnik informuje, iż nie zakłada przypadku przedłużania się terminu rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania. Wybrani Zamawiający mają świadomość tych terminów i rozumieją konieczności sprawnego przeprowadzenia procesu podpisywania umów i przekazania ich do Wykonawcy. Liczymy także, że Wykonawcy składający na wezwanie dokumenty określone w pkt 13.2

SWZ nie będą korzystać z całego, ustawowego, dziesięciodniowego terminu na ich przesłanie. Tak więc przy sprawnej organizacji procesu z obydwu stron, termin prawidłowego zgłoszenia umów do OSD jest możliwy do dotrzymania.

Pytanie nr 3 – SWZ – rozdział 11

Zwracamy się z prośbą o wskazanie stawki VAT, jaką należy zastosować w ofercie – czy ma to być tymczasowa obniżona stawka wynikająca z przepisów tzw. Tarczy Antyinflacyjnej, tj. 5%, czy może zwykła stawka 23%?

Powyższa odpowiedź pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której Wykonawcy zaoferują różne % stawki podatku VAT, co będzie wiązało się z brakiem możliwości porównania ofert. Jednocześnie informujemy, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną prowadzone będą wg obowiązujących przepisów prawnych.

Odpowiedź nr 3.

Zamawiający wymaga złożenia oferty w cenie brutto w **stawce VAT zgodnej ze stanem prawnym obowiązującym na dzień składania oferty**. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną prowadzone będą wg obowiązujących przepisów prawnych w okresie realizacji zamówienia, co znajduje swoje potwierdzenie w zapisach § 5 ust. 1 do 3 załącznika nr 3 do SWZ – projekt umowy.

Pytanie nr 4 – SWZ – rozdział 16 pkt 16.4

Informujemy, że w przypadku jednostki rozliczeniowej, jaką jest kWh, wszystkie przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną stosują podawanie cen jednostkowych z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku, zgodnie z obowiązującymi Taryfami za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej w zł/kWh z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, natomiast ceny ogólnej za całość zamówienia brutto oraz wartości netto i kwoty VAT z tytułu sprzedaży energii podanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku?

Odpowiedź nr 4

Pełnomocnik informuje, iż w SWZ nastąpiła omyłka pisarska. Ceny jednostkowe w zł/kWh prawidłowo powinny być podane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Na podstawie art. 137 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Pełnomocnik dokonał stosownej korekty w pkt 16.4 dokumentacji SWZ i opublikował ją na stronie www postępowania:

<https://www.mae.com.pl/bip/848-przetarg-nieograniczony-na-zakup-energii-elektrycznej-dla-podmiotow-samorzadowych-i-innych-xxxix-grupa-zakupowa-mae>

Pytanie nr 5 – SWZ – załącznik nr 3 - §2 ust 5 pkt 1)

Wykonawca nie ma dostępu do układów pomiarowo – rozliczeniowych, zapis dotyczy świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego a nie Sprzedawcy energii elektrycznej (Wykonawcy) i związku z powyższym w tym zakresie powinien zostać wykreślony.

Odpowiedź nr 5

Wskazany w pytaniu zapis Umowy brzmi: „**Strony** zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ na rozliczenia za energię;”

Z uwagi na fakt braku dostępu Wykonawcy do układów pomiarowo-rozliczeniowych – wskazany w zapisie obowiązek głównie dotyczy Zamawiającego, jednak druga część zapisu dotyczy obydwu Stron. Projekt Umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 6 – SWZ – załącznik nr 3 - §5 ust. 1

Wykonawca informuje, iż zgodnie z taryfą OSD i cennikiem Sprzedawcy jednostką energii elektrycznej powszechnie stosowaną w rozliczeniach dla punktów poboru dla grup taryfowych Bxx jest Megawatogodzina [MWh]

Ze względu na określenie przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej jednostki rozliczeniowej kWh dla wszystkich grup taryfowych, Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie rozliczeń energii elektrycznej dla obiektów w grupie taryfowej Bxx w jednostce jej dedykowanej, tj. wyrażonych odpowiednio w zł/MWh netto (1 MWh=1000 kWh), które są tożsame z jednostką wyrażoną zł/kWh?

Odpowiedź nr 6

Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie rozliczeń energii elektrycznej dla grup taryfowych Bxx w jednostkach im dedykowanych, tj. wyrażonych o w zł/MWh netto tożsamych z jednostką zł/kWh (1 MWh=1000 kWh).

Pytanie nr 7 – SWZ – załącznik nr 3 - §6 ust. 1 i 2

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklad przekazywania danych pomiarowych przez OSD.

W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklad przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń.

Odpowiedź nr 7

W opinii pełnomocnika taki zapis jest całkowicie wystarczający, zwłaszcza iż został wprowadzony na życzenie Wykonawców wyrażone we wcześniejszych postępowaniach. Zamawiający ze względów na dyscyplinę budżetową oczekują, że rozliczenia z Wykonawcą będą przeprowadzane wyłącznie w oparciu o zweryfikowane dane pomiarowe udostępnione przez OSD. W szczególności zaś oczekują regularnego wystawiania faktur sprzedażowych niezwłocznie po udostępnieniu danych przez właściwe OSD. Informujemy również, iż Zamawiający nie mają możliwości wskazania cyklad rozliczeniowego w stosunku do każdego indywidualnego PPE

Pytanie nr 8 – SWZ – załącznik nr 3 - §6 ust. 5, 6 i 7

Wykonawca informuje, iż faktury korygujące wystawiane są na podstawie skorygowanych danych pomiarowo – rozliczeniowych udostępnionych Wykonawcy przez OSD (co zostało wskazane w ust. 8) Wykonawca nie dokonuje przeliczeń do faktur korygujących w sposób wskazany w ust. 5-7.

Prosimy o modyfikację zapisów lub ich wykreślenie.

Odpowiedź nr 8

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż umieszczone zapisy precyzują zasady rozliczeń między Stronami mogące wystąpić w związku z ewentualnymi istotnymi błędami wskazań lub odczytów układów pomiarowo – rozliczeniowych u OSD. Precyzyjne określenie tych zasad jest istotne dla Stron, szczególnie w przypadku, gdy Wykonawca wystawia fakturę sprzedażową w oparciu o rażąco błędne dane otrzymane z OSD.

Pytanie nr 9 – SWZ – załącznik nr 3 - §6 ust. 9

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny".

Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź nr 9

Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie. Większość Zamawiających obecnego postępowania podlega wymogom ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 280.) więc prawne wyodrębnienie na fakturze Nabywcy i Odbiorcy jest dla nich niezbędne. Zamawiający nie wnika w systemy bilingowe Wykonawcy, ale akceptuje i dopuszcza formę prezentowania danych Odbiorcy na wystawianych fakturach VAT powszechnie stosowaną przez Wykonawcę.

Pytanie nr 10 – SWZ – załącznik nr 3 - §7 ust. 7 zdanie drugie

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, w przypadku przekroczenia 14 dniowego terminu rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego, Odbiorcy przysługuje bonifikata. Reklamacja nie może zostać uwzględniona automatycznie.

Z uwagi na powyższe zwracamy się z wnioskiem o usunięcie zdania drugiego w całości.

Odpowiedź nr 10

Pełnomocnik Zamawiającego oczekuje, szybkiego i sprawnego rozpatrywania reklamacji, a mając na uwadze fakt, iż tego typu zapisy w umowach sprzedaży energii są praktykowane na rynku, Pełnomocnik Zamawiającego nie widzi podstaw do uwzględnienia proponowanej zmiany. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 11 – SWZ – załącznik nr 3

1. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności ustanowienia zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na wskazane ryzyko kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę?

2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności ustanowienia zabezpieczenia należności, w przypadku ich przeterminowania, zaproponowane przez Wykonawcę?

Odpowiedź nr 11

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na wprowadzenie tego typu zapisów w umowach zawieranych z Zamawiającymi. Jednocześnie informujemy, iż jednostki samorządu terytorialnego są zobligowane ustawą o finansach publicznych do stosowania dyscypliny finansowej w tym terminowego regulowania należności.

Pytanie nr 12 – SWZ – Załącznik nr 2a do projektu umowy Pełnomocnictwo

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź nr 12

Wzór Pełnomocnictwa (załącznik nr 3.2a do SWZ) wyczerpuje zakres działań Wykonawcy wobec OSD i jest od wielu lat bez zastrzeżeń akceptowany przez wszystkie OSD. Opcjonalnie, w razie takiej potrzeby może zostać dołączone dodatkowe pełnomocnictwo wg wzoru stosowanego przez Wykonawcę, pozostaje to w gestii uzgodnień między stronami.

Pytanie nr 13 – SWZ- załącznik nr 1.1, 1.2, 1.3

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada:

a) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii, w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?

b) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2020 r. poz. 443 ze zm.) w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?

Odpowiedź nr 13

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiających, punkty poboru energii na których są uruchomione mikroinstalacje OZE i zawarta jest umowa prosumencka, nie zostały ujęte w niniejszym postępowaniu. Zgodnie z posiadanymi informacjami żaden z Zamawiających nie ma statusu wytwórcy.

Pytanie nr 14 – SWZ- załącznik nr 1.1, 1.2, 1.3

W przypadku potwierdzenia statusu prosumenta energii odnawialnej (pytanie nr 13 powyżej) Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bądź wydzielenie do odrębnej części zamówienia, punktów poboru energii, w stosunku do których Zamawiający posiada status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.) – dalej OZE.

Objęcie przedmiotem zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej, punktów poboru energii z mikroinstalacją, powoduje konieczność świadczenia przez Wykonawcę dodatkowej usługi, w stosunku do ww. rodzaju punktów poboru energii, polegającej na rozliczaniu energii elektrycznej wprowadzonej przez Zamawiającego (prosumenta energii odnawialnej) do sieci OSD, wytworzonej w mikroinstalacji wraz z zapewnieniem usługi odbioru na warunkach wskazanych w ustawie OZE. W związku z powyższym, niemożliwe jest dokonanie przez Wykonawcę prawidłowej kalkulacji ceny w Ofercie, która uwzględni zarówno wynagrodzenie Wykonawcy za sprzedaż energii do punktów poboru energii Zamawiającego, jak i odkup od Zamawiającego energii wytworzonej w mikroinstalacji, co uniemożliwia złożenie przez Wykonawcę Oferty na warunkach wskazanych w treści SWZ.

Odpowiedź nr 14

Status prosumenta energii odnawialnej nie znajduje potwierdzenia wśród zamawiających, w przedmiotowym postępowaniu, w zakresie zgłoszonych punktów poboru energii elektrycznej.

Pytanie nr 15 – SWZ- załącznik nr 1.1, 1.2, 1.3

W przypadku posiadania przez Zamawiającego statusu wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.) w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej, Wykonawca informuje, że objęcie przedmiotem zamówienia na dostawę energii elektrycznej punktów poboru energii, w których wytwarzana jest energia elektryczna, może stanowić naruszenie dyspozycji art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.). W konsekwencji ww. przepisu, dokumentacja przetargowa powinna

zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania wskazujące na przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z posiadaną przez Zamawiającego instalacją odnawialnego źródła energii (dalej: Instalacja OZE). W dokumentacji przetargowej brak jest postanowień dotyczących wskazania strony kupującej energię wytworzoną w Instalacji OZE oraz regulacji dotyczących zmiany podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe zarówno na kierunku dostarczania energii elektrycznej jak i na kierunku jej poboru z Instalacji OZE. W powyższym zakresie wskazuje się, iż zgodnie z art. 9g ust. 6b ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. 2020 r., poz. 833 ze zm.) rozliczenia wynikające z niezbilansowania energii elektrycznej pobranej, wprowadzonej lub pobranej i wprowadzonej dokonuje jeden podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe, co ma istotne znaczenie w celu umożliwienia wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Informujemy, iż pozostawienie zapisów dokumentacji zamówienia w obecnym brzmieniu uniemożliwia złożenie przez Wykonawcę Oferty w zakresie dotyczącym ww. kategorii punktów poboru energii. W związku z powyższym, w celu umożliwienia złożenia Oferty, Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenie z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego punktów poboru energii, w stosunku do których Zamawiający posiada status wytwórcy.

Odpowiedź nr 15

Status wytwórcy energii odnawialnej nie znajduje potwierdzenia wśród zamawiających w przedmiotowym postępowaniu.

Prosimy o uwzględnienie wszystkich powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

**Przewodniczący Komisji Przetargowej
(-)
Arkadiusz Piotrowski**